

EXPERTOS EN PRODUCTOS PARA CARRETERAS

ROADTEK



AMORTIGUADOR DE IMPACTO DELTA

Síguenos:



Roadtek SA de CV



roadtek.oficial



Roadtek S.A. de C.V.



Roadtek Oficial

www.roadtek.com.mx


**REDIRECCIONABLE
 NO TRASPASABLE**

AMORTIGUADOR DE IMPACTO DELTA

El amortiguador de impacto **DELTA** está diseñado para condiciones de tráfico unidireccional y bidireccional, es de soporte independiente y no requiere estar unido al objeto que resguarda; se puede instalar sobre superficies de concreto, asfalto o una mezcla de concreto y asfalto.

Este **amortiguador de impacto** atenúa la energía cinética del vehículo que se impacta, ya que por medio de patrones de corte ubicados en los paneles laterales, se logra absorber la fuerza del choque.

DIMENSIONES DEL SISTEMA




ESPECIFICACIONES

Sistema NC-3:

- Longitud-----6,403 mm
- Ancho-----765.7 mm
- Alto-----800.1 mm
- Peso aproximado-----1,030 kg
- Recubrimiento----- Galvanizado por inmersión en caliente

**NIVEL DE CONTENCIÓN 3
 CUMPLE CON LAS
 NORMAS:**

**NOM-008-SCT2-2020
 NOM-037-SCT2-2020**



PARTES DEL SISTEMA



- 1-Módulo de atenuación frontal.
- 2-Diafragma de cabeza de impacto frontal
- 3-Panel 1N.
- 4-Panel 2N.
- 5-Diafragma.
- 6-Panel 3N
- 7-Panel 45N
- 8-Pista
- 9-Panel 45N (trasero)

FÁCIL INSTALACIÓN



-SIN BARRAS DE TENSIÓN

-SIN CABLES

-SIN CARTUCHOS

-SIN MÓDULOS

-SIN HIDRAÚLICA

SOLO 39 PERNOS PARA
ANCLAR AL PISO




AJUSTE DE NARIZ
CON SOLO 4 PERNOS

Los pernos de seguridad desgarran los recortes en los páneces, de esta manera se absorbe la fuerza de impacto del vehículo



Panel pre-impacto



Panel post-impacto



PROBADO Y CERTIFICADO CON LOS
MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD



CONTÁCTANOS

 ventas@roadtek.com.mx

 55 5888 0144  55 6817 0151

Av. La Palma #14 Lote 111 Col. Barrio Nativitas
Tultitlán, Estado de México C.P. 54900



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
y descubre mucho más...



Síguenos:



Roadtek SA de CV



roadtek.oficial



Roadtek S.A. de C.V.



Roadtek Oficial

www.roadtek.com.mx